

資料3-1. 検査工程アンケート集計結果

サンプルNo	項目	サンプル採取方法	希釈液	調整機器	調整時間(秒)	ピペット			ピペット容量	注入量	検査実施	検査法	シャーレ枚数	接種量	培養温度	培養時間	培地名	メーカー名	実施有無	EMBによる確認実施	BGLBによる確認実施	乳糖アミノ酸による確認実施	ガス産生の確認方法について	備考欄	
						○非先端	●先端	□交換																	■1本
1	一般生菌数	全体	生	ス	30	マイク	空欄	■	1	全1.0	空欄	有	平混	1	1	35	48	標準	極東					空欄	
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
1	大腸菌群											有	その他	1	1	35	24	その他	空欄	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄
													空欄					コンパクトドラ	日水製薬		空欄	空欄	空欄		
																		空欄	空欄						
2	一般生菌数	全体	生	ス	60	メス	中間	□	3	最終外1	最終0.1	有	平混	2	1	35	48	標準	日水製薬					空欄	
			空欄	空欄									0	0.1				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
2	大腸菌群											有	平混	2	1	35	24	テソ平板	日水製薬	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄
													空欄		0.1			空欄	空欄		空欄	空欄	空欄		
																		空欄	空欄						
3	一般生菌数	全体	り生	ス	60	マイク	空欄	□	1			有	平混	2	1	35	48	標準	日水製薬					空欄	
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
3	大腸菌群											有	平混	2	1	35	20±2	テソ平板	日水製薬	有	有	無	有	デソ釣菌	空欄
													空欄					空欄	空欄		日水	日水	日水		
																		空欄	空欄						
4	一般生菌数	全体	り	ス	60	メス	中間	□	2			有	平混	2	1	35	48	標準	栄研					空欄	
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
4	大腸菌群											有	平混	2	1	35	20	テソ平板	日水製薬	有	有	無	有	デソ釣菌	空欄
													空欄					空欄	空欄		栄研	空欄	栄研		
																		空欄	空欄						
5	一般生菌数	全体	3~0.5%	ス	30	マイク	空欄	□	1			有	スパイラル	1	0.05	35	48	標準	日水製薬					空欄	
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
5	大腸菌群											有	スパイラル	1	0.05	35	24	#N/A	日水製薬	有	無	無	有	他	空欄
													空欄					空欄	空欄		空欄	空欄	日水		
																		空欄	空欄						
6	一般生菌数	全体	0.1%生	ス	30	メス	先端	□	2			有	平混	2	1	35	48	標準	日水製薬					空欄	
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
6	大腸菌群											有	平混	2	1	35	20	テソ平板	日水製薬	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄
													空欄					空欄	空欄		空欄	空欄	空欄		
																		空欄	空欄						
7	一般生菌数	全体	生	ス	60	メス	先端	□	1			有	平混	1	1	35	48	標準	メルク					空欄	
			空欄	空欄									0	0.1				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
7	大腸菌群											有	平混	1	2	35	22	テソ平板	日水製薬	有	無	有	有	BGテソ並	空欄
													空欄					空欄	空欄		空欄	空欄	日水		
																		空欄	空欄			メルク	日水		
8	一般生菌数	全体	り生	ス	60	メス	中間	□	3			有	平混	2	1	35	42	標準	日水製薬					空欄	
			空欄	空欄									0	1				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
8	大腸菌群											有	発酵管	空欄	1	35	42	BGLB	日水製薬	有	有	有	有	他	空欄
													空欄		1			10倍希釈を2	空欄		日水	日水	日水		
																		空欄	空欄						

資料3-1. 検査工程アンケート集計結果

サンプルNo	項目	サンプル採取方法	希釈液	調整機器	調整時間(秒)	ピペット			ピペット容量	注入量	検査実施	検査法	シャーレ枚数	接種量	培養温度	培養時間	培地名	メーカー名	実施有無	EMBによる確認実施	BGLBIによる確認実施	乳糖アミノンによる確認実施	ガス産生の確認方法について	備考欄		
						○非先端	●先端	□交換																	■1本	
9	一般生菌数	全体	生	その他	60	メス	中間	□	1	全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	日水製薬					空欄		
			空欄	手振り									0	1				空欄	空欄							
																			空欄	空欄						
9	大腸菌群										有	平混	2	1	35	20	デソ平板	日水製薬	有	有	無	有	デソ釣菌	空欄		
													空欄	1			空欄	空欄		有	有	有	デソ			
																		空欄	空欄		無	無	未記載		空欄	
10	一般生菌数	全体	り生	ス	60	メス	先端	□	3	全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	日水製薬					空欄		
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄							
																			空欄	空欄						
10	大腸菌群										有	平混	2	1	35	24	デソ平板	日水製薬	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄		
													空欄	空欄				空欄	空欄		有	有	有		デソ	
																		空欄	空欄		無	無	未記載		空欄	
11	一般生菌数	全体	り生	その他	20	メス	先端	□	2	全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	日水製薬					空欄		
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄							
																			空欄	空欄						
11	大腸菌群										有	平混	2	1	35	48	デソ平板	日水製薬	有	有	有	有	デソ釣菌	空欄		
													空欄	空欄				空欄	空欄		有	有	有		デソ	
																		空欄	空欄		無	無	未記載		空欄	
12	一般生菌数	全体	り生	その他	60	メス	先端	□	2	全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	メルク					空欄		
			空欄	をよく混合した。									0	0.1				空欄	空欄							
																			空欄	空欄						
12	大腸菌群										有	平混	2	1	35	48	デソ平板	日水製薬	有	有	有	有	デソ釣菌	空欄		
													空欄	空欄				空欄	空欄		有	有	有		デソ	
																		空欄	空欄		無	無	未記載		空欄	
13	一般生菌数	全体	り生	ス	60	メス	先端	□	2	全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	メルク					空欄		
			空欄	空欄									0	0.1				空欄	空欄							
																			空欄	空欄						
13	大腸菌群										有	平混	2	1	35	48	デソ平板	日水製薬	有	有	有	無	デソ釣菌	空欄		
													空欄	空欄				空欄	空欄		有	有	有		デソ	
																		空欄	空欄		無	無	未記載		空欄	
14	一般生菌数	全体	り生	ス	60	メス	中間	□	2	全1.0	空欄	有	平混	2	1	5.0±1	48±3	標準	日水製薬					空欄		
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄							
																			空欄	空欄						
14	大腸菌群										有	平混	2	1	5.0±1	20±2	デソ平板	日水製薬	有	有	無	有	デソ釣菌	空欄		
													空欄	空欄				空欄	空欄		有	有	有		デソ	
																		空欄	空欄		無	無	未記載		空欄	
15	一般生菌数	全体	り生	ス	60	マイクロ	空欄	□	空欄	全1.0	空欄	有	ペトリ	2	空欄	35	24	その他	3M					空欄		
			空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄							
																			空欄	空欄						
15	大腸菌群										有	ペトリ	2	空欄	35	48	その他	3M	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄		
													空欄	空欄				空欄	空欄		有	有	有		デソ	
																		空欄	空欄		無	無	未記載		空欄	
16	一般生菌数	全体	生	ス	15	メス	先端	□	空欄	その他	2.2	有	平混	2	空欄	38	47	標準	日水製薬					空欄		
			空欄	空欄									0	1				空欄	空欄							
																			空欄	空欄						
16	大腸菌群										有	平混	2	1	38	19	デソ平板	日水製薬	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄		
													空欄	空欄				空欄	空欄		有	有	有		デソ	
																		空欄	空欄		無	無	未記載		空欄	

資料3-1. 検査工程アンケート集計結果

サンプルNo	項目	サンプル採取方法	希釈液	調整機器	調整時間(秒)	ピペット			ピペット容量	注入量	検査実施	検査法	シャーレ枚数	接種量	培養温度	培養時間	培地名	メーカー名	実施有無	EMBによる確認実施	BGLBIによる確認実施	乳糖アミンによる確認実施	ガス産生の確認方法について	備考欄	
						○非先端	●先端	□交換																	■1本
17	一般生菌数	全体	り生	ス	120	マイロ	空欄	□	1	全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	その他					空欄	
		空欄	空欄	空欄									0	空欄				空欄	BD						
17	大腸菌群											有	平混	2	1	35	24	デソ平板	日水製薬	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄
													空欄		空欄				空欄	空欄	空欄	空欄			
18	一般生菌数	全体	生	ス	90	マイロ	空欄	□	1	全1.0	空欄	有	平塗	1	0.1	35	48	標準	日水製薬					空欄	
		空欄	空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
18	大腸菌群											有	平塗	1	0.1	35	24	酵素	日水製薬	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄
													空欄		空欄				空欄	空欄	空欄	空欄			
19	一般生菌数	1カ所	その他	ス	60	空欄	空欄	空欄	空欄	空欄	空欄	有	平混	1	1	35	48	標準	メルク					空欄	
		滅菌精製水	空欄										0	空欄				空欄	空欄						
19	大腸菌群											有	平混	1	1	35	48	デソ平板	メルク	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄
													空欄		空欄				空欄	空欄	空欄	空欄			
20	一般生菌数	全体	生	ホ	30	マイロ	空欄	空欄	空欄	全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	日水製薬					空欄	
		空欄	空欄										0	空欄				空欄	空欄						
20	大腸菌群											有	平混	2	1	35	22	デソ平板	日水製薬	有	有	無	有	空欄	空欄
													空欄		空欄				空欄	日水	空欄	日水			
21	一般生菌数	全体	り生	ス	30	マイロ	空欄	□	1	全1.0	空欄	有	平混	1	1	35	48	標準	日水製薬					空欄	
		空欄	空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
21	大腸菌群											有	平混	1	1	35	21	デソ平板	日水製薬	有	有	無	無	デソ釣菌	空欄
													空欄		空欄				空欄	日水	空欄	空欄			
22	一般生菌数	全体	り生	ス	60	ミルク	空欄	□	3.2	最終外1	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	栄研					空欄	
		空欄	空欄	空欄									0	0.1				空欄	空欄						
22	大腸菌群											有	平混	2	1	35	20	デソ平板	メルク	有	無	有	無	デソ釣菌	空欄
													空欄		0.1				空欄	空欄	有	空欄	栄研	空欄	
23	一般生菌数	全体	り	ス	60	メス	中間	□	3	全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	日水製薬					大腸菌群の検査は酵素基質培地とデソキシコレート寒天培地で使い分けて検査を試みましたが、検出感度が違っていました。どちらを正しい数値と考えたら良いでしょうか。	
		空欄	空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
23	大腸菌群											有	平混	2	1	35	24	酵素	その他	有	有	無	有	デソ釣菌	空欄
													空欄		空欄				(クロモアガー日)	CHROMagar	有	日水	空欄	日水	
24	一般生菌数	全体	生	ス	60	メス	先端	□	3	全1.0	空欄	有	平混	2	1	5.0±1	48±3	標準	極東					空欄	
		空欄	空欄	空欄									0	空欄				空欄	空欄						
24	大腸菌群											有	平混	2	1	5.0±1	20±2	酵素	メルク	有	有	無	有	他	空欄
													空欄		空欄				空欄	日水	空欄	極東			

資料3-1. 検査工程アンケート集計結果

サンプルNo	項目	サンプル採取方法	希釈液	調整機器	調整時間(秒)	ピペット			ピペット容量	注入量	検査実施	検査法	シャーレ枚数	接種量	培養温度	培養時間	培地名	メーカー名	実施有無	EMBによる確認実施	BGLBによる確認実施	乳糖アミノ酸による確認実施	ガス産生の確認方法について	備考欄	
						○非先端	●先端	□交換																	■1本
25	一般生菌数	全体	生	ス	60	メス	中間	□	2	最終外1	空欄	有	平混	1	1	35	48	標準	日水製薬					空欄	
			空欄	空欄									0	0.1				空欄	空欄						
																			空欄	空欄					
25	大腸菌群											有	平混	1	1	35	24	デコ平板	日水製薬	有	無	無	有	デコ釣菌	空欄
													空欄		0.1				空欄	空欄		空欄	空欄	日水	
																			空欄	空欄					
26	一般生菌数	全体	生	ス	90	マイクロ	空欄	□	1		全1.0	空欄	有	スパイラル	1	0.049	35	48	標準	日水製薬					空欄
			空欄	空欄										0	空欄				空欄	空欄					
																				空欄	空欄				
26	大腸菌群											有	スパイラル	1	0.049	35	24	デコ平板	日水製薬	有	無	有	無	デコ釣菌	空欄
													スパイラル		空欄				空欄	空欄		空欄	日水	空欄	
																			空欄	空欄					
27	一般生菌数	全体	生	ス	60	メス	中間	□	5		全1.0	空欄	有	平混	2	1	35	48	標準	栄研					空欄
			空欄	空欄										0	空欄				空欄	空欄					
																				空欄	空欄				
27	大腸菌群											有	発酵管	1	1	35	48	BGLB	栄研	有	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄
													空欄		空欄				空欄	空欄		空欄	空欄		
																			空欄	空欄					
28~31	一般生菌数	全体	生	ス	30	マイクロ	空欄	□	1		全1.0	空欄	有	その他	1	1	35	48	その他	その他					空欄
			空欄	空欄															空欄	空欄					
																				空欄	空欄				
28~31	大腸菌群											有	平混	1	1	35	20	デコ平板	日水製薬	有	有	有	未記載	デコ釣菌	空欄
													空欄		空欄				空欄	空欄		日水	日水	空欄	
																			空欄	空欄					
32	一般生菌数	全体	生	ス	60	メス	中間	□	3		最終0.	空欄	有	平混	1	1	35	48	標準	日水製薬					空欄
			空欄	空欄										0	0.1				空欄	空欄					
																				空欄	空欄				
32	大腸菌群											有	平混	1	1	35	20	デコ平板	日水製薬	有	有	有	無	BGデコ並行	空欄
													空欄		0.1				空欄	空欄		日水	日水	空欄	
																			空欄	空欄					
33	一般生菌数	全体	生	BACt	30	マイクロ	空欄	□	空欄		全1.0	空欄	有	ペトリ	1	空欄	35	空欄	その他	3M					空欄
			空欄	空欄										0	空欄				空欄	空欄					
																				空欄	空欄				
33	大腸菌群											有	ペトリ	1	空欄	35	空欄	その他	3M	無	空欄	空欄	未記載	空欄	空欄
													空欄		空欄				空欄	空欄		空欄	空欄		
																			空欄	空欄					