

1. 令和3年度 一般生菌数集計表（個別データ）

127

採用
データ

			集計結果 (対数値)	集計結果 (実数値)
	サンプル数		127	1.27E+02
	平均		6.85	9.05E+06
	標準偏差		0.35	5.74E+06
	中央値		6.91	8.05E+06
	最大値		7.58	3.80E+07
	最小値		5.56	3.60E+05

登録 番号	個人別 番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果(実数値)
4	1	1.0	7.111	1.29E+07
4	2	1.0	7.167	1.47E+07
4	3	1.0	7.190	1.55E+07
4	4	1.0	6.968	9.30E+06
6	5		6.417	2.62E+06
6			6.982	9.60E+06
6			6.854	7.15E+06
6	6		6.736	5.45E+06
6			6.826	6.70E+06
6			6.813	6.50E+06
6	7		6.658	4.55E+06
6			6.763	5.80E+06
6			6.712	5.15E+06
12	8	A	7.117	1.31E+07
12		B	6.978	9.50E+06
12		C	6.987	9.70E+06
14	9	14.0	7.279	1.90E+07
14		14.0	7.322	2.10E+07
14		14.0	7.279	1.90E+07
15	10		6.273	1.88E+06
15			6.423	2.65E+06
15			6.255	1.80E+06
15	11		6.049	1.12E+06
15			6.072	1.18E+06
15			6.146	1.40E+06
15	12		6.104	1.27E+06
15			6.132	1.36E+06
15			6.057	1.14E+06
17	13	A	7.000	1.00E+07
17		B	6.892	7.80E+06
17		C	7.013	1.03E+07

到着日	到着時刻	梱包内温度	サンプル保管方法		検査開始日	検体採取量	培養開始日	培養終了日	検査法	検査法:その他	培地名	培地メーカー
			保管条件	℃								
1/26	9:20	3.9	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	極東
1/26	9:20	3.9	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	極東
1/26	9:20	3.9	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	極東
1/26	9:20	3.9	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	極東
1/26	11:20	6.2	冷蔵		1/26	10 g	1/26	1/26	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:20	6.2	冷蔵		1/26	10 g	1/26	1/26	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:20	6.2	冷蔵		1/26	10 g	1/26	1/26	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:20	6.2	冷蔵		1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:20	6.2	冷蔵		1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:20	6.2	冷蔵		1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:20	8.1	冷蔵	7.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:20	8.1	冷蔵	7.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:20	8.1	冷蔵	7.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	8:50	9.2	冷蔵	7.0	1/26	9.9	1/26	1/28	2.平板塗沫		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	8:50	9.2	冷蔵	7.0	1/26	9.8	1/26	1/28	2.平板塗沫		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	8:50	9.2	冷蔵	7.0	1/26	10.0	1/26	1/28	2.平板塗沫		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	10:55	6.0	冷蔵	3.6	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	ACプレート	3M
1/26	10:55	6.0	冷蔵	3.6	1/26	10.1	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	ACプレート	3M
1/26	10:55	6.0	冷蔵	3.6	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	ACプレート	3M
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	11:50	10.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬(株)
1/26	9:20	9.8	冷蔵	4.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK
1/26	9:20	9.8	冷蔵	4.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK
1/26	9:20	9.8	冷蔵	4.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK

1. 令和3年度 一般生菌数集計表（個別データ）

127

採用
データ

	集計結果 (対数値)	集計結果 (実数値)
サンプル数	127	1.27E+02
平均	6.85	9.05E+06
標準偏差	0.35	5.74E+06
中央値	6.91	8.05E+06
最大値	7.58	3.80E+07
最小値	5.56	3.60E+05

登録 番号	個人別 番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果(実数値)
22	14		7.041	1.10E+07
22			7.000	1.00E+07
22			6.954	9.00E+06
23-1	15		6.415	2.60E+06
23-1			6.301	2.00E+06
23-1			6.623	4.20E+06
23-2	16		6.568	3.70E+06
23-2			7.230	1.70E+07
23-2			6.792	6.20E+06
23-3	17	1.0	6.785	6.10E+06
23-3		2.0	6.839	6.90E+06
23-3		3.0	6.806	6.40E+06
23-3	18		6.602	4.00E+06
23-3			6.732	5.40E+06
23-3			6.732	5.40E+06
29	19	TY	7.114	1.30E+07
29		TY	7.079	1.20E+07
29		TY	7.079	1.20E+07
29	20	ST	7.146	1.40E+07
29		ST	7.114	1.30E+07
29		ST	7.079	1.20E+07
32	21		6.886	7.70E+06
32			6.839	6.90E+06
32			6.756	5.70E+06
35	22	1回目	7.146	1.40E+07
35	47	2回目	7.079	1.20E+07
35	48	3回目	7.255	1.80E+07

到着日	到着時刻	梱包内 温度	サンプル保管方法		検査 開始日	検体 採取量	培養 開始日	培養 終了日	検査法	検査法:その他	培地名	培地メーカー
			保管条件	℃								
1/26	9:30	7.5		7.5	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:30	7.5		7.5	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:30	7.5		7.5	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	11:30	8.0	冷蔵	5.0	1/26	10.1 g	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	11:30	8.0	冷蔵	5.0	1/26	10.1 g	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	11:30	8.0	冷蔵	5.0	1/26	10.0 g	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	10:30	9.0	冷蔵	7.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		PCA	MERCK
1/26	10:30	9.0	冷蔵	7.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		PCA	MERCK
1/26	10:30	9.0	冷蔵	7.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		PCA	MERCK
1/26	11:10	8.5	冷蔵	4.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	11:10	8.5	冷蔵	4.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	11:10	8.5	冷蔵	4.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	11:10	8.5	冷蔵	4.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	11:10	8.5	冷蔵	4.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	11:10	8.5	冷蔵	4.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		Plate Count Agar	MERCK
1/26	9:10	9.7	冷蔵	5.0	1/26	3.3	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK
1/26	9:10	9.7	冷蔵	5.0	1/26	3.5	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK
1/26	9:10	9.7	冷蔵	5.0	1/26	3.5	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK
1/26	9:10	9.7	冷蔵	5.0	1/26	3.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK
1/26	9:10	9.7	冷蔵	5.0	1/26	3.4	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK
1/26	9:10	9.7	冷蔵	5.0	1/26	3.1	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	MERCK
1/26	9:44	11.5	冷蔵	10.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:44	11.5	冷蔵	10.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:44	11.5	冷蔵	10.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:35	10.1	冷蔵	5.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:35	10.1	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:35	10.1	冷蔵	5.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱

1. 令和3年度 一般生菌数集計表（個別データ）

127

採用
データ

	集計結果 (対数値)	集計結果 (実数値)
サンプル数	127	1.27E+02
平均	6.85	9.05E+06
標準偏差	0.35	5.74E+06
中央値	6.91	8.05E+06
最大値	7.58	3.80E+07
最小値	5.56	3.60E+05

到着日	到着時刻	梱包内温度	サンプル保管方法		検査開始日	検体採取量	培養開始日	培養終了日	検査法	検査法:その他	培地名	培地メーカー
			保管条件	℃								
1/26	8:50	10.0	冷蔵	0.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	8:50	10.0	冷蔵	0.0	1/26	10.2	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	8:50	10.0	冷蔵	0.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:40	9.3	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	スパイラルプレーター	標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:40	9.3	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	スパイラルプレーター	標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	9:40	9.3	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	スパイラルプレーター	標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	10:30	8.8	冷蔵	7.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	10:30	8.8	冷蔵	7.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/26	10:30	8.8	冷蔵	7.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	日水製薬㈱
1/27	10:20	8.4	冷蔵	8.0	1/27	10.1	1/27	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	Petrifilm	3M
1/27	10:20	8.4	冷蔵	8.0	1/27	10.0	1/27	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	Petrifilm	3M
1/27	10:20	8.4	冷蔵	8.0	1/27	10.3	1/27	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	Petrifilm	3M
1/26	10:48	14.7	冷蔵	7.9	1/26	10.1	1/26	1/27	3.その他	フィルム培地		
1/26	10:48	14.7	冷蔵	7.9	1/26	11.1	1/26	1/27	3.その他	フィルム培地		
1/26	10:48	14.7	冷蔵	7.9	1/26	10.2	1/26	1/27	3.その他	フィルム培地		
1/26	10:40	5.0	冷蔵	6.0	1/26	9.9	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	Petrifilm	3M
1/26	10:40	5.0	冷蔵	6.0	1/26	10.0	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	Petrifilm	3M
1/26	10:40	5.0	冷蔵	6.0	1/26	10.2	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	Petrifilm	3M
1/26	10:40	5.0	冷蔵	6.0	1/26	10.2	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	ペトリフィルム	3M
1/26	10:40	5.0	冷蔵	6.0	1/26	9.9	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	ペトリフィルム	3M
1/26	10:40	5.0	冷蔵	6.0	1/26	10.3	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	ペトリフィルム	3M
1/26	10:00	10.3	冷蔵	8.0	1/26	10.0	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	ペトリフィルム	3M
1/26	10:00	10.3	冷蔵	8.0	1/26	10.0	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	ペトリフィルム	3M
1/26	10:00	10.3	冷蔵	8.0	1/26	10.0	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	ペトリフィルム	3M
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/28	10.0	1/28	1/30	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/28	10.0	1/28	1/30	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/28	10.0	1/28	1/30	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研

1. 令和3年度 一般生菌数集計表（個別データ）

127

採用
データ

			集計結果 (対数値)	集計結果 (実数値)
	サンプル数		127	1.27E+02
	平均		6.85	9.05E+06
	標準偏差		0.35	5.74E+06
	中央値		6.91	8.05E+06
	最大値		7.58	3.80E+07
	最小値		5.56	3.60E+05

登録 番号	個人別 番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果(実数値)
●	53	33	1.0	7.236
●	53		2.0	7.228
●	53		3.0	7.301
●	55	34	A	7.107
●	55		B	7.146
●	55		C	7.093
●	55	35	A	7.086
●	55		B	7.076
●	55		C	7.061
	56	36		6.708
	56			6.816
	56			6.823
	56	37		6.869
	56			6.906
	56			7.009
	56	38		6.505
	56			7.017
	56			6.949
	60	39	①	7.380
	60		②	7.580
	60		③	7.301
●	67	40	67.0	6.643
●	67		67.0	7.127
●	67		67.0	7.049
	70	41	1.0	6.982
	70		2.0	7.079
	70		3.0	6.996

到着日	到着時刻	梱包内 温度	サンプル保管方法		検査 開始日	検体 採取量	培養 開始日	培養 終了日	検査法	検査法:その他	培地名	培地メーカー
			保管条件	℃								
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/27	10.0	1/27	1/29	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/27	10.0	1/27	1/29	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研
1/26	11:30	4.6	冷蔵	3.0	1/27	10.0	1/27	1/29	1.混釈培養		標準寒天培地	栄研
1/26	11:00	0.2	冷蔵	6.1	1/26	10.9	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	3M ℙトリフィルム(AC、EC)	3M
1/26	11:00	0.2	冷蔵	6.1	1/26	10.7	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	3M ℙトリフィルム(AC、EC)	3M
1/26	11:00	0.2	冷蔵	6.1	1/26	10.0	1/26	1/26	3.その他	ペトリフィルム法	3M ℙトリフィルム(AC、EC)	3M
1/26	11:00	0.2	冷蔵	6.1	1/26	10.1	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	3M ℙトリフィルム(AC、EC)	3M
1/26	11:00	0.2	冷蔵	6.1	1/26	10.1	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム法	3M ℙトリフィルム(AC、EC)	3M
1/26	11:00	0.2	冷蔵	6.1	1/26	10.1	1/26	1/26	3.その他	ペトリフィルム法	3M ℙトリフィルム(AC、EC)	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.1	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.0	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.1	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.0	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.4	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.1	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.1	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.0	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	9:20	8.3	冷蔵	6.8	1/26	10.1	1/26	1/27	3.その他	ペトリフィルム法	RACプレート	3M
1/26	11:00	12.5	冷蔵	5.0	1/26	10.1	1/26	1/28	3.その他	乾式フィルム	イージープレート	キッコーマンバ イオキミア(株)
1/26	11:00	12.5	冷蔵	5.0	1/26	10.2	1/26	1/28	3.その他	乾式フィルム	イージープレート	キッコーマンバ イオキミア(株)
1/26	11:00	12.5	冷蔵	5.0	1/26	10.2	1/26	1/28	3.その他	乾式フィルム	イージープレート	キッコーマンバ イオキミア(株)
1/26	10:30	1.8	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム	ACプレート	キッコーマンバ イオキミア(株)
1/26	10:30	1.8	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム	ACプレート	キッコーマンバ イオキミア(株)
1/26	10:30	1.8	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	ペトリフィルム	ACプレート	キッコーマンバ イオキミア(株)
1/26	9:53	15.8	冷蔵	0.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミア(株)
1/26	9:53	15.8	冷蔵	0.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミア(株)
1/26	9:53	15.8	冷蔵	0.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミア(株)

1. 令和3年度 一般生菌数集計表（個別データ）

127

採用
データ

	集計結果 (対数値)	集計結果 (実数値)
サンプル数	127	1.27E+02
平均	6.85	9.05E+06
標準偏差	0.35	5.74E+06
中央値	6.91	8.05E+06
最大値	7.58	3.80E+07
最小値	5.56	3.60E+05

登録 番号	個人別 番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果(実数値)
70	42	1.0	6.763	5.80E+06
70		2.0	6.826	6.70E+06
70		3.0	6.778	6.00E+06
Z01	43		7.164	1.46E+07
Z01			7.170	1.48E+07
Z01			6.982	9.60E+06
Z02	44	Z02	5.940	8.70E+05
Z02		Z02	5.980	9.55E+05
Z02		Z02	6.064	1.16E+06
907	45	1.0	7.063	1.16E+07
907	46	2.0	7.102	1.27E+07
907		3.0	6.989	9.75E+06

到着日	到着時刻	梱包内温度	サンプル保管方法		検査開始日	検体採取量	培養開始日	培養終了日	検査法	検査法:その他	培地名	培地メーカー
			保管条件	℃								
1/26	9:53	15.8	冷蔵	0.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/26	9:53	15.8	冷蔵	0.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/26	9:53	15.8	冷蔵	0.0	1/26	10.2	1/26	1/28	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/26	14:50	9.6	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		SPC寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/26	14:50	9.6	冷蔵	5.0	1/26	10.1	1/26	1/28	1.混釈培養		SPC寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/26	14:50	9.6	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	1.混釈培養		SPC寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/27	11:00	7.9	冷蔵	2.8	1/27	10.0	1/27	1/29	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/27	11:00	7.9	冷蔵	2.8	1/27	10.0	1/27	1/29	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/27	11:00	7.9	冷蔵	2.8	1/27	10.0	1/27	1/29	1.混釈培養		標準寒天培地	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/26	10:58	8.6	冷蔵	5.0	1/26	10.3	1/26	1/28	3.その他	Easy Plate	Easy Plate AC	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/26	10:58	8.6	冷蔵	5.0	1/26	10.1	1/26	1/28	3.その他	Easy Plate	Easy Plate AC	キッコーマンバ イオキミファ(株)
1/26	10:58	8.6	冷蔵	5.0	1/26	10.0	1/26	1/28	3.その他	Easy Plate	Easy Plate AC	キッコーマンバ イオキミファ(株)