

資料2-1. 2025年大腸菌群・大腸菌集計表

データ数	47	47
	対数値 (小数第3位)	集計結果 (実数値)
平均	6.088	1.50E+06
標準偏差	0.329	8.47E+05
中央値	6.114	1.30E+06
最大値	6.580	3.80E+06
最小値	4.638	4.35E+04

個人 No	登録 番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果 (実数値)	大腸菌群 の確認	大腸菌の 確認	推定・試験			推定・結果	発酵管		酵素基質・判定		確定	完全	その他 (IMVIC・遺 伝子・検査 装置など)	大腸菌群判定 (陽性,菌種)		グラム 染色結果
							推定/方法	培地・形状	培地・種別	陽性菌確認	発酵管・ガス	発酵管・色	酵素・ガス	酵素・色調	EMB	染色法				
1	4	4	6.176	1.50E+06	陽性		その他	その他	酵素基質				2菌種	未実施	未実施		2種→2種			
2	6		6.447	2.80E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質				1菌種	未実施	未実施	何ともいえない	2種→1種	1種→1種		
3	6		6.531	3.40E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質				1菌種	未実施	未実施	何ともいえない				
4	6		6.176	1.50E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質	1菌種			1菌種	未実施	未実施	何ともいえない	1種→1種			
5	6		6.580	3.80E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質				1菌種	未実施	未実施	何ともいえない	1種→1種			
6	10		6.114	1.30E+06	陽性	陰性	その他	ヘトリ				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
7	10		6.342	2.20E+06	陽性	陰性	その他	ヘトリ				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
8	10		6.079	1.20E+06	陽性	陰性	その他	ヘトリ				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
9	14	14	6.204	1.60E+06	陽性	陰性	混釈	ヘトリ	酵素基質	1菌種				未実施	未実施		1種→1種			
10	15	15	4.638	4.35E+04	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質				1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
11	17	N	6.378	2.39E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	デソキシ					未実施	未実施		1種→1種			
12	21		5.748	5.60E+05	陽性		その他	ヘトリ				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
13	21		5.881	7.60E+05	陽性		その他	ヘトリ				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
14	21		5.875	7.50E+05	陽性		その他	ヘトリ				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
15	21		5.799	6.30E+05	陽性		その他	ヘトリ				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
16	22	22	6.531	3.40E+06	陽性		混釈	平板培地	デソキシ					未実施	未実施		1種→1種			
17	23-1	23-1	5.778	6.00E+05	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質	2菌種			2菌種	未実施	未実施		2種→1種			
18	23-1		6.114	1.30E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質	1菌種			1菌種	未実施	未実施		1種→1種			
19	23-2	23-2	5.362	2.30E+05	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質				2菌種	未実施	未実施	検査装置	2種→1種			
20	23-3	23-3	6.301	2.00E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質	2菌種			2菌種	未実施	未実施		2種→1種			
21	29	SS	6.025	1.06E+06	陽性		その他	ヘトリ				あり	何ともいえない	未実施	未実施		2種→1種	1種→1種		

資料2-1. 2025年大腸菌群・大腸菌集計表

データ数	47	47
	対数値 (小数第3位)	集計結果 (実数値)
平均	6.088	1.50E+06
標準偏差	0.329	8.47E+05
中央値	6.114	1.30E+06
最大値	6.580	3.80E+06
最小値	4.638	4.35E+04

個人 No	登録 番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果 (実数値)	大腸菌群 の確認	大腸菌の 確認
22	29	N J	5.991	9.80E+05	陽性	
23	32		5.633	4.30E+05	陽性	陰性
24	36		5.863	7.30E+05	陽性	
25	43-1	1	6.393	2.47E+06	陽性	
26	43-2		6.362	2.30E+06	陽性	
27	47-1	NO.47-1	6.146	1.40E+06	陽性	
28	47-2	A	6.255	1.80E+06	陽性	
29	47-3	1	6.342	2.20E+06	陽性	
30	47-4	3	5.959	9.10E+05	陽性	陰性
31	47-4	1	6.146	1.40E+06	陽性	陰性
32	47-4	4	6.041	1.10E+06	陽性	陰性
33	47-4	1	5.881	7.60E+05	陽性	陰性
34	53	2	6.230	1.70E+06	陽性	陰性
35	53	1	6.462	2.90E+06	陽性	陰性
36	53	3	6.322	2.10E+06	陽性	陰性
37	56	56	6.204	1.60E+06	陽性	陰性
38	56	56	6.079	1.20E+06	陽性	陰性
39	56	56	6.041	1.10E+06	陽性	陰性
40	56	56	6.000	1.00E+06	陽性	陰性
41	59		5.996	9.90E+05	陽性	陰性
42	59		6.279	1.90E+06	陽性	陰性

推定・試験			推定・結果	発酵管		酵素基質・判定		確定	完全	その他 (IMVIC・遺 伝子・検査 装置など)	大腸菌群判定 (陽性.菌種)		グラム 染色結果
推定/方法	培地・形状	培地・種別	陽性菌確認	発酵管・ガス	発酵管・色	酵素・ガス	酵素・色調	EMB	染色法				
その他	ペトリ					あり	何ともいえない	未実施	未実施		2種→1種	1種→1種	
混釈	平板培地	酵素基質					1菌種	未実施	未実施		1種→1種		
混釈	平板培地	デゾキシ	2菌種	あり	あり			実施	実施		1種→1種		G-・桿菌
混釈	平板培地	デゾキシ	1菌種	あり	あり			未実施	未実施		1種→1種		
平板塗沫	平板培地	デゾキシ	1菌種	あり	あり			未実施	未実施		1種→1種		
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	実施	未実施	何ともいえない	1種→1種		
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種		
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種		
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	実施	実施	IMVIC	1種→1種		G-・桿菌
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	実施	実施	IMVIC	1種→1種		G-・桿菌
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	実施	実施	IMVIC	1種→1種		G-・桿菌
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	実施	実施	IMVIC	1種→1種		G-・桿菌
混釈	平板培地	デゾキシ	1菌種					未実施	未実施		1種→1種		
混釈	平板培地	デゾキシ	1菌種					未実施	未実施		1種→1種		
混釈	平板培地	デゾキシ	1菌種					未実施	未実施		1種→1種		
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種		
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種		
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種		
その他	ペトリ	酵素基質				あり	1菌種	未実施	未実施		1種→1種		
混釈	平板培地	酵素基質				何ともいえない	何ともいえない	未実施	未実施				
混釈	平板培地	酵素基質				何ともいえない	何ともいえない	未実施	未実施				

資料2-1. 2025年大腸菌群・大腸菌集計表

データ数	47	47
	対数値 (小数第3位)	集計結果 (実数値)
平均	6.088	1.50E+06
標準偏差	0.329	8.47E+05
中央値	6.114	1.30E+06
最大値	6.580	3.80E+06
最小値	4.638	4.35E+04

個人 No	登録 番号	各社No.	対数値 (小数第3位)	結果 (実数値)	大腸菌群 の確認	大腸菌の 確認	推定・試験			推定・結果	発酵管		酵素基質・判定		確定	完全	その他 (IMVIC・遺 伝子・検査 装置など)	大腸菌群判定 (陽性,菌種)		グラム 染色結果
							推定/方法	培地・形状	培地・種別		発酵管・ガス	発酵管・色	酵素・ガス	酵素・色調						
43	60	①																		
44	70		6.079	1.20E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質	1菌種				何ともいえない	未実施	未実施		1種→1種		
45	70		5.964	9.20E+05	陽性	陰性	混釈	平板培地	酵素基質	1菌種				何ともいえない	未実施	未実施		1種→1種		
46	901	A	5.934	8.60E+05	陽性		混釈	平板培地	デソキシ	2菌種					未実施	未実施		2種→2種		
47	902		6.301	2.00E+06	陽性	陰性	混釈	平板培地	デソキシ	1菌種					未実施	未実施	何ともいえない	1種→1種		
48	903																			
49	907	1	6.176	1.50E+06	陽性	陰性	その他	その他	酵素基質				なし	1菌種	未実施	未実施		1種→1種		